

A man with short, dark, curly hair and a beard, wearing a dark blue polo shirt, is shown in profile, looking upwards and to the right. He is in a warehouse or industrial setting, with metal shelving units and cardboard boxes visible in the background. A large, semi-transparent blue rectangular overlay covers the right side of the image. Inside this overlay, the text 'Acessórios do rádio portátil MOTOTRBO R5' is written in white, sans-serif font. At the bottom right of the blue overlay, the date 'Agosto 25, 2025' is written in a smaller white font. The background image shows the man's arms raised as he works on a piece of equipment, possibly a radio or a component of a machine, which is partially visible through the blue overlay.

Acessórios do rádio portátil MOTOTRBO R5

Agosto 25, 2025

Acessórios do MOTOTRBO R5

Microfones alto-falantes remotos

O R5 conecta equipes, ajudando a aumentar a eficiência e a segurança com áudio alto e claro, além de controles intuitivos, tudo em um dispositivo resistente e compacto, feito para durar. Os RSMs RM560 e RM530 destacam um recurso avançado de supressão de ruído treinado por IA, minimizando efetivamente o ruído de fundo e garantindo a máxima clareza na comunicação.

COMPATIBILIDADE			ACESSÓRIO		RECURSOS											
RÁDIOS PORTÁTEIS	DESCRIÇÃO		PART NUMBER	IMPRES	ÁUDIO INTELIGENTE	SUPRESSÃO DE RUÍDO TREINADA POR IA	WINDPORTING, CANCELAMENTO DE RUÍDO	CONTROLE DE VOLUME DO SISTEMA	BOTÃO PROGRAMÁVEL	BOTÃO DE EMERGÊNCIA	ENTRADA DE ÁUDIO (3,5 MM)	CLASSIFICAÇÃO IP	CAPACIDADE PARA HAZLOC**	USÁVEL QUANDO MOLHADO	DIMENSÕES (MM) A X L X P	
 R5		Alto-falante remoto Windporting IMPRES RM560, grande (IP67)	PMMN4170				Windporting com Supressão de ruído						IP67	UL		Grande 61x85x26 (sem clipe)
		Alto-falante remoto Windporting IMPRES RM530, pequeno (IP67)	PMMN4171				Windporting com Supressão de ruído						IP67	UL		Pequeno 59x78x22 (sem clipe)

Kits de substituição de microfones com alto-falante remoto e fones de ouvido opcionais de 3,5 mm

COMPATIBILIDADE		ACESSÓRIO	
RSMs		DESCRIÇÃO	PART NUMBER
 RM560  RM530		Clipe giratório de baixo perfil	PMLN8121*
		Tampa contra poeira de reposição (10 por pacote)	PMLN8122*
		Fone de ouvido extra alto somente receptor, conector de 3,5 mm	PMLN8120*
		Fone de ouvido alto somente receptor com tubo translúcido, conector de 3,5 mm	PMLN8652

* Compatível com WM500 (PMMN4128), RM730 (PMMN4131), RM760 (PMMN4140)
**Detalhes HazLoc: para obter mais informações sobre quais acessórios são aprovados pela Underwriters' Laboratory (UL) com determinados modelos MOTOTRBO, consulte o manual fornecido com cada dispositivo portátil MOTOTRBO aprovado pela UL.

Acessórios do MOTOTRBO R5

Microfones com alto-falante remoto

Os microfones com alto-falante remoto e os acessórios de áudio secundários do rádio R5 foram desenvolvidos para proporcionar comunicações mais claras, mesmo em ambientes barulhentos. Todos os microfones com alto-falante remoto são fabricados com materiais de alta qualidade, incluindo cabos Kevlar® duráveis que resistem a condições de trabalho adversas.

COMPATIBILIDADE		ACESSÓRIO		RECURSOS									MERCADOS VERTICAIS: recomendações baseadas em casos de uso típicos para cada um dos setores listados.						
RÁDIOS PORTÁTEIS		DESCRIÇÃO	PART NUMBER	IMPRES	ÁUDIO INTELIGENTE	WINDPORTING, CANCELAMENTO DE RUÍDO	CONTROLE DE VOLUME (ALTO/BAIXO)	BOTÃO PROGRAMÁVEL	ENTRADA DE ÁUDIO (3,5 MM)	CLASSIFICAÇÃO IP	CAPACIDADE PARA HAZLOC***	DIMENSÕES (MM) A X L X P	TRANSPORTE E LOGÍSTICA	MANUFATURA E CONSTRUÇÃO	SERVIÇOS PÚBLICOS OU SERVIÇOS AO PÚBLICO	PETRÓLEO E GÁS	SEGURANÇA PRIVADA	HOSPITALIDADE E VAREJO	EDUCAÇÃO (CAMP)
		 Microfone com alto-falante remoto com cancelamento de ruído (IP54)	PMMN4071**	●		Cancelamento de ruído			●	IP54	UL	Grande 60 x 78 x 28 (sem clipe)		●				●	●
		 Microfone com alto-falante remoto Windporting IMPRES (IP55)	PMMN4073**	●		Windporting				IP55	UL	Pequeno 55 x 60 x 27 (sem clipe)	●		●		●	●	●
		 Microfone com alto-falante remoto (IP57)	PMMN4075**		●	Windporting				IP57	UL	Pequeno 55 x 60 x 27 (sem clipe)	●		●		●		
		 Microfone com alto-falante remoto Windporting, pequeno (IP54)	PMMN4076**		●	Windporting			●	IP54	UL	Pequeno 55 x 60 x 27 (sem clipe)	●		●		●	●	●
		 Microfone com alto-falante remoto Windporting (IP67)	PMMN4108**	●	●	Windporting			3	IP67		60 x 78 x 28 (sem clipe)	●		●		●	●	●

Acessórios Bluetooth® sem fio críticos para as operações*

COMPATIBILIDADE		ACESSÓRIO		RECURSOS											
RÁDIOS PORTÁTEIS		DESCRIÇÃO	PART NUMBER	TIPO DE FONE DE OUVIDO	MICROFONE	FULL DUPLEX COM Ion (para chamadas telefônicas)	PTT	TEMPO DE CONVERSA (HORAS) CICLO DE TRABALHO 5/5/90	TEMPO DE CARGA (HORAS)	PESO (GRAMAS)	DIMENSÕES (MM) A X L X P	CRÍTICO PARA AS OPERAÇÕES / CRÍTICO PARA AS OPERAÇÕES APRIMORADAS	TOQUE / EMPARELHAMENTO PADRÃO	FAIXA (PES EM LINHA DE VISÃO)	CAPACIDADE PARA HAZLOC**
		 Microfone com alto-falante remoto sem fio WM500 (compatível com fone de ouvido PMLN7560 de 3,5 mm)	PMMN4127****	N/A	Omnidirecional, Windporting	● (Somente com Ion)	Ativado Microfone	18	2	128	80 x 57,5 x 24,5	Operações Crítico	padrão	30	IP67 N/A

*Bluetooth disponível apenas nas regiões LACR e NA

**Compatível com as séries DEP500 e DEP500e

***Detalhes HazLoc: para obter mais informações sobre quais acessórios são aprovados pela Underwriters' Laboratory (UL) com determinados modelos MOTOTRBO, consulte o manual fornecido com cada dispositivo portátil MOTOTRBO aprovado pela UL.

****Compatível com rádios R7 e Ion



Acessórios do MOTOTRBO R5

Acessórios para microfones com alto-falante remoto com conector padrão de 3,5 mm

Esses fones de ouvido oferecem flexibilidade para receber comunicações de rádio de forma mais discreta.

COMPATIBILIDADE	ACESSÓRIO	RECURSOS			
MICROFONES COM ALTO-FALANTE	DESCRIÇÃO	PART NUMBER	TIPO DE FONE DE OUVIDO	CAPACIDADE PARA HAZLOC**	FONES DE OUVIDO COMPATIVES
	Fone de ouvido coberto somente receptor com cabo em espiral	AARLN4885/ MDRLN4885*	Fone de ouvido com cobertura de espuma	UL	
	Fone de ouvido somente receptor com tubo translúcido e fone de borracha	RLN4941/ MDRLN4941*	Fone de ouvido de borracha transparente	UL	
	Fone de ouvido somente receptor com tubo translúcido e fone de borracha	PMLN7560*	Fone de ouvido de borracha transparente		
	Fone de ouvido flexível somente receptor	WADN4190*	Sobre a orelha	UL	
	Fone de ouvido D-Shell somente receptor	PMLN4620*	Sobre a orelha	UL	
	Fone de ouvido D-Shell ajustável	PMLN7396*	Sobre a orelha		
	Tubo translúcido de desconexão rápida de reposição com um fone de ouvido de borracha transparente (substituição para PMLN5724/26)	HKLN4608	Fone de ouvido de borracha transparente		PMLN5724 PMLN5726
	Kit de baixo ruído com tubo translúcido e um fone de ouvido com borracha transparente	RLN6242	Fone de ouvido de borracha transparente		PMLN6123 PMLN6124 PMLN6125 PMLN6126 PMLN6127 PMLN6128 PMLN6129 PMLN6130 NNTN8459
	Observação: um kit solução para alto ruído, combine o kit de baixo ruído e o plugue de espuma de reposição 5080384F72				RLN6941 PMLN7269 PMLN7270 PMLN6754 PMLN6755 PMLN7157 PMLN7158 PMLN7560
	Fone de ouvido de borracha transparente padrão de substituição. Pacote com 50	RLN6282	Fone de ouvido de borracha transparente		PMLN5111 PMLN5112 PMLN5123 PMLN5124 PMLN5125 PMLN5126 PMLN5127 PMLN5128 PMLN5129 PMLN5130 NNTN8459
	Plugues de espuma de reposição para RLN6242. Redução de ruído = 24 dB. Pacote com 50 pares	5080384F72	Fone de ouvido com espuma		RLN5882 RLN5883 RLN4941 PMLN7269 PMLN7270 PMLN6754 PMLN6755 PMLN7157 PMLN7158 PMLN7560 PMLN7188

* Compatível com as séries DEP500, DEP500e, DGP5000/8000, DGP5000e/8000e

**Detalhes HazLoc: para obter mais informações sobre quais acessórios são aprovados pela Underwriters' Laboratory (UL) com determinados modelos MOTOTRBO, consulte o manual fornecido com cada dispositivo portátil MOTOTRBO aprovado pela UL.

Acessórios do MOTOTRBO R5

Acessórios de vigilância e fones de ouvido

COMPATIBILIDADE	ACESSÓRIO		RECURSOS								MERCADOS VERTICAIS: recomendações baseadas em casos de uso típicos para cada um dos setores listados.							
	DESCRIÇÃO	PART NUMBER	IMPRES	SUPRESSÃO DE RUÍDO TREINADA POR IA	ÁUDIO INTELIGENTE	TIPO DE FONE DE OUVIDO	MICROFONE	PTT	BOTÃO PROGRAMÁVEL	CAPACIDADE PARA HAZLOC**	TRANSPORTE E LOGÍSTICA	MANUFATURA E CONSTRUÇÃO	SERVIÇOS PÚBLICOS OU SERVIÇOS AO PÚBLICO	PETRÓLEO E GÁS	SEGURANÇA PRIVADA	HOSPITALIDADE E VAREJO	EDUCAÇÃO (CAMP)	
 R5		Kit de vigilância IMPRES de dois fios com tubo translúcido, preto	PMLN7269ANS	•	•	•	Fone de ouvido de borracha transparente				•	•	•		•	•	•	
		Kit de vigilância de dois fios com tubo translúcido, bege	PMLN7270*			•	Fone de ouvido de borracha transparente				•	•	•		•	•	•	
		Kit de vigilância com três fios com tubo translúcido de desconexão rápida, preto	PMLN6754*	•		•	Fone de ouvido de borracha transparente				•	•	•	•	•	•	•	
		Kit de vigilância com três fios IMPRES com tubo translúcido de desconexão rápida, bege	PMLN6755*	•		•	Fone de ouvido de borracha transparente				•	•	•		•	•	•	
		Fone de ouvido Mag One com microfone em linha e Push-To-Talk	PMLN5733***				Fone intra-auricular	Microfone em linha	PTT integrado	5					•	•	•	
		Fone de ouvido giratório Mag One com microfone em linha e Push-To-Talk	PMLN5727***				Sobre a orelha	Microfone em linha	PTT integrado						•	•	•	
		Fone de ouvido Mag One com microfone em linha com haste e Push-To-Talk	PMLN5732***				Fone de ouvido	Haste	PTT integrado						•	•	•	
		Fone de ouvido "estilo D" ajustável com microfone em linha e Push-To-Talk	PMLN6757*				"Estilo D" ajustável	Microfone em linha	PTT integrado				•		•	•	•	

*Compatível com as Séries DEP500 e DEP500e

**Detalhes HazLoc: para obter mais informações sobre quais acessórios são aprovados pela Underwriters' Laboratory (UL) com determinados modelos MOTOTRBO, consulte o manual fornecido com cada dispositivo portátil MOTOTRBO aprovado pela UL.

***Compatível com as Séries DEP500, DEP500e, DGP5000/8000, DGP5000e/8000e

Acessórios do rádio portátil MOTOTRBO

Kits de substituição de acessórios de vigilância

COMPATIBILIDADE	ACESSÓRIO		RECURSOS
FONES DE OUVIDO	DESCRIÇÃO	PART NUMBER	TIPO DE FONE DE OUVIDO
 RLN6242	Fone de ouvido personalizado pequeno – ouvido direito	RLN4760	Fone de ouvido personalizado
	 Fone de ouvido personalizado médio – ouvido direito	RLN4761	Fone de ouvido personalizado
	Fone de ouvido personalizado grande – ouvido direito	RLN4762	Fone de ouvido personalizado
	Fone de ouvido personalizado pequeno – ouvido esquerdo	RLN4763	Fone de ouvido personalizado
	 Fone de ouvido personalizado médio – ouvido esquerdo	RLN4764	Fone de ouvido personalizado
RLN5313 RLN5314 RLN4941 NNTN8459 RLN5882 RLN5883 PMLN6123 PMLN6134 PMLN6125 PMLN6126 PMLN6127	Fone de ouvido personalizado grande – ouvido esquerdo	RLN4765	Fone de ouvido personalizado
 	Protetores auditivos transparentes EP7 pequenos [protetores sônicos] protetores auriculares com ultra redução de ruído = 28 dB	RLN6511	Fone de ouvido com espuma Comply™
	Protetores auditivos transparentes EP7 médios [protetores sônicos] protetores auriculares com ultra redução de ruído = 28 dB	RLN6512	Fone de ouvido com espuma Comply™
	Protetores auditivos transparentes EP7 grandes [protetores sônicos] protetores auriculares com ultra redução de ruído = 28 dB	RLN6513	Fone de ouvido com espuma Comply™

Otimizados para o digital

Utilize apenas acessórios de áudio MOTOTRBO aprovados e certificados pela Motorola Solutions, pois esses acessórios foram otimizados para desempenho nos modos digital e analógico. Você poderá ouvir ruído de "helicóptero" se não utilizar acessórios digitais aprovados pela Motorola Solutions.

> [Ouça como é o ruído de "helicóptero"](#)





Acessórios do MOTOTRBO R5

Fones de ouvido

COMPATIBILIDADE		ACESSÓRIO	RECURSOS									MERCADOS VERTICAIS: recomendações baseadas em casos de uso típicos para cada um dos setores listados.						
RÁDIOS PORTÁTEIS	DESCRIÇÃO	PART NUMBER	TIPO DE FONE DE OUVIDO	ESTILO DE FONE DE OUVIDO	IMPRES	AÚDIO INTELIGENTE	CLASSIFICAÇÃO DE REDUÇÃO DE RUÍDO	MICROFONE	PTT	PESO	CAPACIDADE PARA HAZLOC**	TRANSPORTE E LOGÍSTICA	MANUFATURA E CONSTRUÇÃO	SERVIÇOS PÚBLICOS OU SERVIÇOS AO PÚBLICO	PETRÓLEO E GÁS	SEGURANÇA PRIVADA	HOSPITALIDADE E VAREJO	EDUCAÇÃO (CAMP)
 RS		Fone de ouvido leve com protetor auricular único, botão Push-To-Talk integrado e microfone com haste	PMLN6635*	Sobre a cabeça	Uma orelha			Haste	Em linha	Leve	UL		•	•		•	•	•
		Fone de ouvido resistente para uso atrás da cabeça com microfone com haste com cancelamento de ruído (consulte o guia do usuário para peças de reposição)	PMLN6760*	Atrás da cabeça	Abafador duplo	•	24 dB	Haste	No fone de ouvido	Resistente		•	•	•	•			
		Fone de ouvido resistente de uso atrás da cabeça com microfone em haste com cancelamento de ruídos	PMLN6763*	Atrás da cabeça	Abafador duplo	•	24 dB	Haste	No fone de ouvido	Resistente	UL	•	•	•	•			
		Fone de ouvido resistente para uso sobre a cabeça com microfone com haste com cancelamento de ruído (consulte o guia do usuário para peças de reposição)	PMLN7464*	Sobre a cabeça	Abafador duplo	•	24 dB	Haste	No fone de ouvido	Resistente		•	•	•	•			
		Fone de ouvido resistente para uso sobre a cabeça com microfone com haste com cancelamento de ruído (consulte o guia do usuário para peças de reposição)	PMLN7465*	Sobre a cabeça	Abafador duplo	•	24 dB	Haste	No fone de ouvido	Resistente	UL	•	•	•	•			
		Fone de ouvido ultraleve Mag One para uso atrás da cabeça (peças de reposição: 6104000k01 – proteção contra vento; 420400Sk01 – clipe para roupa)	PMLN6761***	Atrás da cabeça	Uma orelha	•		Haste	Em linha	Ultraleve			•	•		•	•	•
		Transdutor de ténpora IMPRES com microfone com haste e Push-To-Talk integrado	PMLN6759***	Atrás da cabeça	Condução óssea	•		Haste	Em linha	Leve		•	•	•		•	•	•

*Compatível com as Séries DEF500 e DEF500e

**Detalhes Hazloc: para obter mais informações sobre quais acessórios são aprovados pela Underwriters' Laboratory (UL) com determinados modelos MOTOTRBO, consulte o manual fornecido com cada dispositivo portátil MOTOTRBO aprovado pela UL.

***Compatível com as Séries DEF500 e DEF500e

Acessórios do MOTOTRBO R5

Soluções de transporte

Prenda seu rádio R5 com uma variedade de opções de fixação, incluindo capas de couro de alta qualidade e cliques para cinto.

COMPATIBILIDADE	ACESSÓRIO		RECURSOS				
RÁDIOS PORTÁTEIS	DESCRIÇÃO	PART NUMBER	MATERIAL	DIMENSÃO DO CLIQUE/PRESILHA PARA CINTURÃO (POLEGADAS)	GIRATÓRIO/ FIXO	COM VISOR/ SEM VISOR	D-RINGS
 R5	 Estojo de couro rígido com alça de cinto giratória de 3 polegadas (modelo com visor)	PMLN8662	Couro rígido	3	Giratório	Visor	-
	 Estojo de couro rígido com alça de cinto fixa de 3 polegadas (modelo com visor)	PMLN8663	Couro rígido	3	Fixo	Visor	-
	 Estojo de náilon com presilha fixa de 3 polegadas para cinto (modelo com visor)	PMLN8664	Náilon	3	Fixo	Visor	-
	 Estojo de couro rígido com presilha giratória de 3 polegadas para cinto (modelo sem visor)	PMLN8665	Couro rígido	3	Giratório	Modelo sem visor	-
	 Estojo de couro rígido com presilha fixa para cinto de 3 polegadas (modelo sem visor)	PMLN8666	Couro rígido	3	Fixo	Modelo sem visor	-
	 Estojo de náilon com presilha fixa para cinto de 3 polegadas (modelo sem visor)	PMLN8667	Náilon	3	Fixo	Modelo sem visor	-
	 Substituição de presilha giratória de couro rígido de 2,5 polegadas	PMLN5610*	Couro rígido	2,5	Giratório	Com visor/sem visor	-
	 Substituição de presilha giratória de couro rígido de 3 polegadas	PMLN5611*	Couro rígido	3	Giratório	Com visor/sem visor	-
	 Presilha de cinto de 2 polegadas com mola	PMLN4651**	Plástico	2	Fixo	Com visor/sem visor	-
	 Presilha de cinto de 2,5 polegadas com mola	PMLN7008**	Plástico	2,5	Fixo	Com visor/sem visor	-

Cabos de programação e acessórios diversos

COMPATIBILIDADE	ACESSÓRIO	
RÁDIOS PORTÁTEIS	DESCRIÇÃO	PART NUMBER
 R5	 Cabo de programação portátil (USB)	PMKN4115
	 Cabo de programação, teste e alinhamento	PMKN4117
	 Tampa de proteção contra poeira	0104058.J40

*Compatível com as Séries R7, DP4000 EX, DEP500 y DEP500e

**Compatível com as Séries R7, Ion, DEP500 y DEP500e

COMPATIBILIDADE	ACESSÓRIO			RECURSOS
RÁDIOS PORTÁTEIS	DESCRIÇÃO	PART NUMBER	DIMENSÃO (POLEGADAS)	MATERIAL
 R5	 Bolsa impermeável com alça grande para transportar com segurança os rádios bidirecionais da Motorola Solutions	HLN9985		Plástico
	 Alça de transporte ajustável em náilon	NTN5243	Até 36"	Náilon
	 Alça de couro para rádio	RLN6486	Até 62"	Couro
	 Alça de couro para rádio – XL	RLN6487	Até 70"	Couro
	 Alça anti-oscilação para alças de couro para rádio	RLN6488	Até 9"	Couro

8

COMPATIBILIDADE	ACESSÓRIO	
RÁDIOS PORTÁTEIS	DESCRIÇÃO	PART NUMBER
 R5	 KIT NFC	PMLN8671
	KIT ETIQUETA RFID (UE)	PMLN8672
	KIT ETIQUETA RFID (EUA)	PMLN8673

Acessórios do MOTOTRBO R5

Antenas

COMPATIBILIDADE	ACESSÓRIO		RECURSOS			
RÁDIOS PORTÁTEIS	DESCRIÇÃO	PART NUMBER	UHF/VHF	BANDA DE FREQUENCIA (MHz)	COMPRIMENTO (CM)	TIPO
	 Antena tipo chicote de banda larga combinada UHF/GPS (400-527 MHz)	PMAE4079*	UHF	403-527	15	Chicote
	 Antena helicoidal combinada VHF/GPS (136-155 MHz)	PMAD4117*	VHF	136-155	15	Helicoidal
	 Antena helicoidal combinada VHF/GPS (144-165 MHz)	PMAD4116*	VHF	144-165	15	Helicoidal
	 Antena helicoidal combinada VHF/GPS (152-174 MHz)	PMAD4118*	VHF	152-174	15	Helicoidal
	 Antena tipo chicote de banda larga combinada VHF/GPS (136-174 MHz)	PMAD4147**	VHF	136-174	20	Chicote
	 Antena stubby combinada UHF/GPS (400-450 MHz)	PMAE4069*	UHF	400-450	9	Compacto
	 Antena stubby combinada UHF/GPS (440-490 MHz)	PMAE4070*	UHF	440-490	9	Compacto
	 Antena stubby combinada UHF/GPS (470-527 MHz)	PMAE4071*	UHF	470-527	9	Compacto
	 Antena stubby combinada VHF/GPS (136-148 MHz)	PMAD4119*	VHF	136-148	9	Compacto
	 Antena stubby combinada VHF/GPS (146-160 MHz)	PMAD4120*	VHF	146-160	9	Compacto
	 Antena stubby VHF (160-174 MHz)	PMAD4121*	VHF	160-174	9	Compacto
	 Banda larga stubby UHF (400-527 MHz)	AN000348A01**	UHF	400-527	9	Compacto

*Compatível com as Séries R7, DEP500 e DEP500e

**Compatível com R7

COMPATIBILIDADE	ACESSÓRIO	
RÁDIOS PORTÁTEIS	DESCRIÇÃO	PART NUMBER
R5	 Bandas de identificação cinzas para antenas (pacote de 10 peças)	32012144001
	 Bandas de identificação amarelas para antenas (pacote com 10 peças)	32012144002
	 Bandas de identificação verdes para antenas (pacote com 10 peças)	32012144003
	 Bandas de identificação azuis para antenas (pacote com 10 peças)	32012144004
	 Bandas de identificação roxas para antenas (pacote com 10 peças)	32012144005

Acessórios do MOTOTRBO R5

Carregadores multiunidades

COMPATIBILIDADE	ACESSÓRIO		RECURSOS				
	DESCRIÇÃO	PART NUMBER	IMPRES	COMPOSIÇÃO QUÍMICA	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	DIMENSÕES (MM) A X L X P	NÚMERO DE ENTRADAS
 R5	Carregador multiunidades IMPRES	PMPN4283	•	Íons de lítio, NiMH	100-240 VCA	117 x 445 x 170	6
	Carregador multiunidades IMPRES, tomada US/NA	PMPN4284	•	Íons de lítio, NiMH	100-240 VCA	117 x 445 x 170	6
	Carregador multiunidades IMPRES, tomada EU	PMPN4289	•	Íons de lítio, NiMH	100-240 VCA	117 x 445 x 170	6
	Carregador multiunidades IMPRES, tomada UK/HK	PMPN4290	•	Íons de lítio, NiMH	100-240 VCA	117 x 445 x 170	6
	Carregador multiunidades IMPRES, tomada ARG	PMPN4291	•	Íons de lítio, NiMH	100-240 VCA	117 x 445 x 170	6
	Carregador multiunidades IMPRES, tomada BZ	PMPN4292	•	Íons de lítio, NiMH	100-240 VCA	117 x 445 x 170	6
	Carregador multiunidades IMPRES, tomada AUS/NZ	PMPN4293	•	Íons de lítio, NiMH	100-240 VCA	117 x 445 x 170	6
	Carregador multiunidades IMPRES, tomada KOR	PMPN4294	•	Íons de lítio, NiMH	100-240 VCA	117 x 445 x 170	6
	Carregador multiunidades IMPRES, tomada JP	PMPN4295	•	Íons de lítio, NiMH	100-240 VCA	117 x 445 x 170	6
	Carregador multiunidades IMPRES, tomada CN	PMPN4296	•	Íons de lítio, NiMH	100-240 VCA	117 x 445 x 170	6
	Carregador multiunidades IMPRES, tomada TW	PMPN4462	•	Íons de lítio, NiMH	100-240 VCA	117 x 445 x 170	6
	Carregador multiunidades IMPRES, tomada BIS	PMPN4610	•	Íons de lítio, NiMH	100-240 VCA	117 x 445 x 170	6

Acessórios do MOTOTRBO R5

Carregadores de uma unidade

COMPATIBILIDADE	ACESSÓRIO		RECURSOS				
	DESCRIÇÃO	PART NUMBER	IMPRES	COMPOSIÇÃO QUÍMICA	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	DIMENSÕES (MM) A X L X P	NÚMERO DE ENTRADAS
 R5 	Carregador de uma unidade somente base	NNTN8117		Ions de lítio, NiMh		26 x 115 x 114	1
	Carregador de uma unidade, 1,25 A, tomada da China	NNTN8224		Ions de lítio, NiMh	230 VCA	26 x 115 x 114	1
	Carregador de uma unidade, 1,25 A, tomada US/NA	NNTN8226		Ions de lítio, NiMh	115 VCA	26 x 115 x 114	1
	Carregador de uma unidade com fonte de alimentação, modo comutação 21 W, tomada EU	NNTN8273		Ions de lítio, NiMh	240 VCA	26 x 115 x 114	1
	Carregador de uma unidade com fonte de alimentação, modo comutação 21 W, tomada UK/HK	NNTN8274	•	Ions de lítio, NiMh	240 VCA	26 x 115 x 114	1
	Carregador de uma unidade IMPRES somente base	PMPN4527	•	Ions de lítio, NiMh		51 x 88 x 94	1
	Carregador de uma unidade IMPRES, tomada UK/HK	PMPN4572	•	Ions de lítio, NiMh	240 VCA	51 x 88 x 94	1
	Carregador de uma unidade IMPRES, tomada US/NA/TW	PMPN4576	•	Ions de lítio, NiMh	120 VCA	51 x 88 x 94	1
	Carregador de uma unidade IMPRES, tomada EU	PMPN4577	•	Ions de lítio, NiMh	240 VCA	51 x 88 x 94	1
	Carregador de uma unidade IMPRES, tomada JP	PMPN4578	•	Ions de lítio, NiMh	100–240 VCA	51 x 88 x 94	1
	Carregador de uma unidade IMPRES. Tomada CH	PMPN4579	•	Ions de lítio, NiMh	240 VCA	51 x 88 x 94	1
	Carregador de uma unidade IMPRES, tomada Índia	PMPN4582	•	Ions de lítio, NiMh	100–240 VCA	51 x 88 x 94	1
	Carregador de uma unidade IMPRES, tomada KOR	PMPN4574	•	Ions de lítio, NiMh	240 VCA	51 x 88 x 94	1
	Carregador de uma unidade, 1,25 A, tomada EU/EA	NNTN8292		Ions de lítio, NiMh	230 VCA	26 x 115 x 114	1
	Carregador de uma unidade IMPRES, tomada AUS/NZ	PMPN4571	•	Ions de lítio, NiMh	240 VCA	51 x 88 x 94	1
	Carregador de uma unidade IMPRES somente base	NNTN8117ASP01	•	Ions de lítio, NiMh		47 x 114 x 115	1

Acessórios do MOTOTRBO R5

Soluções de carregamento veicular

COMPATIBILIDADE	ACESSÓRIO		RECURSOS				
RÁDIOS PORTÁTEIS	DESCRIÇÃO	PART NUMBER	IMPRES	COMPOSIÇÃO QUÍMICA	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	DIMENSÕES (MM) A X L X P	NÚMERO DE ENTRADAS
 R5	 Kit de carregador veicular IMPRES	NNTN7616		Íons de lítio, NiMh	Conectado à bateria do veículo	133 x 88 x 88	1

Unidades de fonte de alimentação de substituição – Carregadores de uma unidade

COMPATIBILIDADE		ACESSÓRIO		RECURSOS
RÁDIOS PORTÁTEIS		DESCRIÇÃO	PART NUMBER	FONTE DE ALIMENTAÇÃO
 R5		Adaptador da fonte de alimentação, tomada CA/CC, 14,5 V/1,15 A, tomada US/NA/TW/JP	PS000577A01	120 VCA
		Adaptador de fonte de alimentação, lâmina fixa CA/CC, 14,5 V/1,15 A, tomada US/NA	PS000576A21	120 VCA
		Adaptador da fonte de alimentação, lâmina fixa CA/CC, 14,5 V/1,15 A, tomada EU	PS000576A02	100–240 VCA
		Adaptador de fonte de alimentação, lâmina fixa CA/CC, 14,5 V/1,15 A, tomada UK/HK	PS000576A03	100–240 VCA
		Adaptador da fonte de alimentação, lâmina fixa CA/CC, 14,5 V/1,15 A, tomada AUS/NZ	PS000576A04	N/A
		Adaptador da fonte de alimentação, lâmina fixa CA/CC, 14,5 V/1,15 A, tomada ARG	PS000576A05	N/A
		Adaptador da fonte de alimentação, lâmina fixa CA/CC, 14,5 V/1,15 A, tomada CH	PS000576A06	N/A
		Adaptador da fonte de alimentação, lâmina fixa CA/CC, 14,5 V/1,15 A, tomada KOR	PS000576A07	N/A
		Adaptador da fonte de alimentação, lâmina fixa CA/CC, 14,5 V/1,15 A, tomada BRZ	PS000576A08	N/A
		Adaptador da fonte de alimentação, lâmina fixa CA/CC, 14,5 V/1,15 A, tomada Índia	PS000576A09	N/A

Acessórios do MOTOTRBO R5

Baterias

COMPATIBILIDADE	ACESSÓRIO		RECURSOS							
RÁDIOS PORTÁTEIS	DESCRIÇÃO	PART NUMBER	IMPRES	COMPOSIÇÃO QUÍMICA	CAPACIDADE TÍPICA (mAh)	DIMENSÕES (MM) A X L X P	PESO (GRAMAS)	CAPACIDADE PARA HAZLOC**	CLASSIFICAÇÃO IP	TEMPERATURA OPERACIONAL (DESCARGA)
 R5	 Íons de lítio IP67 2400 mAh (APENAS EMEA E APAC)	PMNN4878		Íons de lítio	2400	122 x 55 x 24	144		IP67	-20°C a 60°C
	 Bateria IMPRES fina de íons de lítio IP67 de 2200 mAh	PMNN4888		Íons de lítio	2200	122 x 55 x 18	120		IP67	-20°C a 60°C
	 Bateria IMPRES de íons de lítio de alta capacidade IP67 de 3200 mAh	PMNN4889		Íons de lítio	3200	122 x 55 x 24	148		IP67	-20°C a 60°C
	 Bateria IMPRES UL de íons de lítio de alta capacidade IP67 de 3200 mAh	PMNN4890		Íons de lítio	3200	122 x 55 x 24	162	UL	IP67	-20°C a 60°C

**Detalhes HazLoc: para obter mais informações sobre quais acessórios são aprovados pela Underwriters' Laboratory (UL) com determinados modelos MOTOTRBO, consulte o manual fornecido com cada dispositivo portátil MOTOTRBO aprovado pela UL.



Para obter mais informações sobre os acessórios da Motorola, acesse motorolasolutions.com/mototrbo ou entre em contato com o representante de vendas da Motorola Solutions.



Motorola Solutions, Inc. 500 West Monroe Street, Chicago, IL 60661 EUA motorolasolutions.com

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2024 Motorola Solutions, Inc. All rights reserved. 01-2025 [MW07]