



降低复杂性
扩大覆盖范围

MOTOTRBO™ SLR 1000 系列中继台

MOTOTRBO SLR 1000 系列中继台 轻松扩大您的通信范围




是否希望消除盲区或将覆盖范围扩大到更远的地方？请使用 SLR 1000。结构紧凑，安装方便，专为室内/室外工作而设计，可根据您的需求增加而不断扩展。



关键获益

- 可在室内和室外使用
- 安装方便
- 降低总拥有成本
- 可扩展




为确保您的团队时刻保持联络，必需实现不间断对讲机覆盖。然而，网络覆盖盲区和远程位置往往对无缝通信形成障碍。

SLR 1000 不同于传统的中继台，它采用 IP65 等级防尘和防水保护，因而可以广泛部署至校园、停车库以及其他室外场所。精致小巧的外形提供了更多安装选择，如墙面或栏杆上。低功率无风扇设计减小了占用的空间，能耗更低，随时为您节省开支。

随着企业规模扩大，SLR 1000 可与企业一同成长。它可广泛用于常规系统和集群系统，全面支持语音和数据，因而升级至更大的系统时可以不用购买更大的中继台。

总之，这是您可以信赖的技术。鉴于摩托罗拉系统在 DMR 领域拥有十年以上的经验，因此您完全可以依靠我们以及成熟的MOTOTRBO 技术开展相关工作。




提供全面保护，可用于各种环境

采用最适合您的方式扩大覆盖范围。

鉴于 SLR 1000 采用 IP65 等级防尘和防水保护，因而可在室内/室外使用它。不同于传统的中继台，您可以灵活地在各种场所使用它，如停车库、地铁隧道以及其他可能的潮湿多雨位置。

无论部署到何处，都无需为维护和修理感到困扰。无风扇设计意味着噪声更低，微粒入侵概率减少，而且组件也更少 — 但却实现了更大的覆盖范围。



部署范围 更广

有时，为扩大覆盖范围而选取的最佳基站位置不容易开展工作。

SLR 1000 让一切变得简单。设计紧凑，可以在墙面或栏杆上安装。

由于 SLR 1000 无需通过通风与空调冷却，因此安装位置的选择更多。

同时，消除了通风与空调规划带来的麻烦以及随之而来的附加成本。






经济高效地实现全覆盖

扩大覆盖范围并不意味着增加拥有成本。

SLR 1000 采用低功率无风扇设计，因此能耗更低，节约了大量费用。另外，其空间占用更小，降低了随之而来的场地要求和高昂的许可费用。希望以更低的基础设施开支获取额外功能吗？只需添加少量配件，如小型可安装天线、可选双工器或单频中继天线开关。



伴随您一起成长

SLR 1000 可广泛用于常规系统和集群系统，全面支持语音和数据，因而即使网络扩展了，也可继续使用它。

即便使用常规对讲机到对讲机系统，也不必购买更多频率即可扩大语音覆盖范围。只需部署带单频直通模式的 SLR 1000 就能扩大覆盖范围，没有任何额外的开支。



团队协作

SLR 1000 是我们的统一工作组通信解决方案与团队通信的一部分。

团队通信可以使员工进行即时通信，不仅不受边界的限制，还能提升整个企业的智能水平。

搭配使用 MOTOTRBO 产品与 WAVE™ 一键通以及其他数据解决方案，可实现机器、应用和人员无缝连接，帮助弥合差距，更迅速地完成操作。





如欲了解 MOTOTRBO 对讲机的信息,请联系您当地的摩托罗拉系统销售代表。

摩托罗拉系统(中国)有限公司

摩托罗拉系统营销支持中心热线:

中国 4001 202 101

更多产品信息,请浏览: www.motorolasolutions.com.cn

MOTOROLA、MOTO、MOTOROLA SOLUTIONS 以及风格化的 M 徽标是
Motorola Trademark Holdings, LLC 的商标或注册商标,并在授权下使用。
所有其他商标均为各自持有人的财产。©2017 Motorola Solutions, Inc. 保留所有权利。

关注官方微信服务号:
摩托罗拉系统

